

リクシル

〔夏の快適生活&防災対策〕

夏のクール 夏リフォーム

おすすめ商品のご提案




LIXIL Link to
Good Living



備えあれば憂いなし！ 台風や侵入窃盗から我が家を守るのは窓から！

自宅の防犯対策は窓から！

空き巣などの侵入窃盗被害は約6割が「窓から」の侵入！その手口の約4割が「ガラス破り」によるもの！*



侵入窃盗は窓を狙う！

*戸建て住宅の場合(平成27年 警察庁調べ)

台風の飛来物から窓を守る！

年に30回近く発生する台風*。台風被害の中でも特に気をつけなくてはならないのが、窓への飛来物対策です！





年々増加！




*年別台風の発生件数(平成30年 気象庁調べ)

シャッターや雨戸を設置すれば安心！

窓ガラス単体や養生テープを貼るだけだと小さな植木鉢のようなものでもガラスが割れ、室内に破片が飛び散ってしまいます。



飛散物からしっかりガードでき、窓ガラスが割れる心配がありません。



夏の暑さは健康の大敵！ でも省エネの頑張りすぎにご注意！

夏は、室内熱中症にご注意を！

2018年、熱中症で
救急搬送された人は9万5千人*。


2018年夏、“災害級の猛暑”に襲われた日本。全国各地で過去最高気温を記録し熱中症で救急搬送された人は、前年比で約8割も増加。過去最多の9万5千人*にものぼりました。



*出典：総務省消防庁平成30年10月報道発表資料より

熱中症の約4割*は、
「住居」で発生しています。

以前にも増して夏の暑さが厳しい日本では、屋外だけでなく、室内で熱中症を発症するケースが多くありません。とくに、体温調節が十分に発達していない子どもや、温度に対する感覚が弱くなる高齢の方は注意が必要です。



夏の暑さの対策ポイント

1

外からの熱の侵入を抑え室内温度の上昇を防ぎましょう

2

風通しを良くして体感温度を下げましょう

3

遮熱、通風対策が難しい場合は窓ガラスの交換や内窓の設置を

リクシル

[夏の快適生活&防災対策]

夏のクールリフォーム

おすすめ商品のご提案



夏の暮らしの悩みを/
解決する
リフォーム
選び

	後付雨戸 取替雨戸	後付け シャッター	外付日よけ	玄関リフォーム	内窓 (二重窓)	取替窓	収納網戸	独立型 テラス	スタンダード テラス	外付け 可動式日よけ	ガーデン スペース
施工時間 約1時間~	P.05 取付	P.07 取付	P.09 取付	P.13 取替	P.17 取付	P.21 取付	P.25 取付	P.27 取付	P.28 取付	P.29 取付	P.31 取付
日差しが熱い	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
室内での熱中症が心配		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
熱帯夜で眠れない	○	○	○								
冷房効率が悪く電気代が高い			○	○	○	○	○	○	○	○	○
風が通らない	○	○		○			○				
家中で日焼ける家具焼けも気になる			○		○	○	○	○	○	○	○
防犯対策をしていない	○	○		○					○	○	
台風対策をしていない	○	○	○								

動画紹介

P.17 インプラス



昭和55年度の断熱基準の住宅に内窓「インプラス®」を取り付けた場合の効果を動画でシミュレーションしています。

※インプラスの仕様: インプラスPG(3-A12-3, Low-E無し)

断熱材: グラスウール30mm / 窓: アルミサッシ単板ガラス / 建築地域: 東京10AGC-LIXILウィンドウテクノロジー(株)協働 ソフト: SIM/HEAT+フローデザイナー

*シミュレーション条件 外気温1.7°C、室温20°C、エアコン OFF後1時間で8°Cの冷気の発生状況

お部屋ごとにインプラスの効果を、「冷気の流れが一目でわかるシミュレーション動画」をご覧頂けます。

健康
快適

LDK編



寝室編



浴室編



新商品

P.31 ガーデンルームGF



- 使い勝手に合わせて開口をチョイス

- 豊富なオプションをご用意

- オリジナル金具でDIYが広がります




最短30分! 雨戸リフォームで快適に!

ルーバーの
角度も調節可



雨戸を閉めたまま
爽やかな風を取り込めます!



半開～全閉

夏の暑い夜も
エアコンいらず。



ルーバーで強い日差しを遮り
エアコン効率アップ!



半開

日中の日よけが
可能!



ルーバーを閉じると
台風の際も安心・安全です!



全閉

飛来物を
シャットアウト!



おすすめ使用例



雨戸2種類を
組み合せて
OKです

「雨戸パネルの厚さ調整が可能な
スペーサーと、枠の形状に合った戸車を
組合わせる事でさまざまなメーカーの
雨戸サッシにも対応が可能です。」

株式会社LIXIL

-5-



選べる「リフォーム雨戸」2種類からお選びいただけます。

風の日も安心

ルーバー雨戸

スタンダードなタイプ。



縦断面図

風が通るから心地よい

可動ルーバー雨戸

雨戸を閉めたままで、
風も光も取り込めるタイプ。



縦断面図



雨戸を取替えるだけ!!

最短30分!!

※現場によって施工時間は変わります。



外壁塗装とご一緒に
雨戸も新しくしませんか?



お家の
外観一新!

株式会社LIXIL


-6-



今ある窓に安心と安全を「リフォームシャッター」

シンプルで美しいデザイン、早くて嬉しい、あつという間の1dayリフォームです。

After



1day
Reform

今の窓の困りごと・心配ごとを解決!



空き巣が
心配。



飛来物が
心配。




視線が
気になる。



強い北風の
スキ間風が
気になる。

大きな窓の不安、空き巣、飛来物、視線etc.

シャッターリフォームで**安心快適**をプラス



株式会社LIXIL

-7-



「リフォームシャッター」は**電動**がオススメ!

1分の動画も
チェック!



カンタン施工で最短60*分の工事!

あつという間にスタイリッシュに
外観を損なわずシャッターを追加!



スマート電動 [採風タイプ]

窓に風と光と安心を。快適な暮らしを演出する
採風・採光電動シャッターです。



フラップスラット

採風
採光
遮蔽

心地よい採風
採風面積
約3倍

ほどよい採光
採光量
約2倍アップ

やさしく省エネ
太陽の熱
約86%カット

フラップスラットが開く新構造。採風・採光量が大幅にアップし、室内環境を快適にコントロール。機能満載の電動アルミ窓シャッターです。

電動 [標準タイプ]

開閉時の手間や、騒音を解決。
自動ロックで外出時も安心、強風時も安心



カラーバリエーション



シャイン
グレー



ブラック



オーツム
ブラウン



ブロンズ



ナチュラル
シルバー



ホワイト

*現場の状況により時間は異りますので、目安とお考えください。

株式会社LIXIL

-8-



強い日差しや紫外線を
効果的にカット!

外付日よけ「スタイルシェード」



子どもや高齢の方は
特にご注意!



65歳以上の
熱中症のうち
55.6%は

0~5歳以上の
熱中症のうち
45.0%は

**住居で熱中症を
起こしています。**

熱中症の

**約4割は
住居で
起こっている!**

出典元: 総務省消防庁平成30年10月報道発表資料より

出典元: 東京消防庁平成30年5月報道発表資料より

室内熱中症対策は、家中を熱くしない工夫が大切

株式会社LIXIL

—9—



強い日差しや紫外線を
効果的にカット!

外付日よけ「スタイルシェード」



日差し対策で大切なのは窓の**外側**でのカット!


カーテンの場合



スタイルシェードの場合



室温変化の一例



夏の日差しトラブルを解消! 室内熱中症対策・日焼け対策・西日対

株式会社LIXIL

—10—



視線対策もばっちり「スタイルシェード」で視線対策!

お部屋の条件や目的で選べる 2つの生地タイプ




① 遮視性が高い デザインタイプ

夜間でも外からの視線をしっかりカット



こだわりの外観を演出するボーダー柄4色



※サンプルでご確認下さい。

② ほどよい透け感 ベーシックタイプ

光を取り込みながら昼間、外からの視線をカット



シンプルで合わせやすい無地5色



※サンプルでご確認下さい。

株式会社LIXIL

- 11 -



操作もらくらく・お手入れカンタン「スタイルシェード」


窓の上のボックスからサッと引き下げるだけ。しまう時はサッと収納



使わないときは
すっきり収納



日差しが
気になったら
サッと下げるだけ



**耐久性
も確保**



専用生地で色あせ・劣化による
耐候性を確保



**お手入れ
カンタン**

汚れても水ぶきでサッとお掃除
できます。

株式会社LIXIL

- 12 -



玄関の困りごとって、割とありませんか？

玄関の臭いが
気になる…

玄関の
暑さ・寒さ

暗い…

玄関開けっぱなしだと
防犯と虫が…

玄関の困りごと、たった1日で「リシェント」で解決できます！

Rechent



「いってきます」から「ただいま」の間に
玄関を快適空間にリフォームできます！



採風

しっかり換気で空気をリフレッシュ！



- 住まいの風通しもUP
- ジメジメもすっきり
- ニオイもすっきり



採光

自然な光が入る明るい玄関に！



- 北向きでも明るく
- 窓がなくてもドアから光を



断熱

夏の暑さ、冬の寒さを軽減！



- 地域に応じた断熱を
- 外気の影響を軽減

株式会社LIXIL

— 13 —




「リシェント」採風玄関ドア（断熱ドアK2・K4）

1分の動画も
チェック！



扉を閉めたまま、新鮮な空気を招き入れて余分な熱気や
湿気、気になるニオイは室外へ。玄関が風の通り道となって
快適で健やかな住環境を実現出来ます。

なるほど
1ミニッツ
「採風ドア」



扉を閉めたまま、
新鮮な空気

断熱性能向上K2相当の
採風ドアはリシェントだけ!!



G82型



M83型



M84型

— 14 —

株式会社LIXIL





「リシェント」玄関ドア気配り機能

遮熱鋼板

遮熱鋼板の採用で、断熱ドアに生じがちな“熱反り”を軽減。


断熱玄関ドアの表面材は、室内と室外の温度差によって“反り”が生じることがあります。リシェントは遮熱鋼板を採用し(アルミは除く)、ドア表面温度の上昇を抑制。悩ましい“熱反り”を軽減します。




安全機能

夏休みの子供が家にいる間でも安心

玄関ドアを閉めた時のすき間をリシェントでは13.5mm確保。このすき間と分厚いパッキンにより万一指を挟んでしまった場合でもケガをしにくくよう配慮しています。



一般財団法人
製品安全協会



ドアガードのアーム溝幅13.5mmにすれば、子供の指(直径8.6mm)は指先が多少曲がっていても簡単に指を外すことが可能です。成人の指であっても、人差し指の第一関節までは入るが第二関節手前で止まり咄嗟の時でも指を抜きやすい形状であることが判断できます。

株式会社LIXIL

— 15 —



「リシェント」玄関ドア・引戸・勝手口



選べる安心、電気錠 安心・安全・かんたん・便利な電気錠で防犯対策も!

タッチキー(電池式)



リモコンキーを持っていればドアのボタンを押すだけで解錠。クルマのように、リモコンキーのボタンでカギを開け閉めすることもできます。

CAZAS+



ドアのボタンを押して、カードやケータイをかざすだけで、ラクラク解錠できます。

※おサイフケータイ対応。機種に限ります

※玄関ドア時

玄関・引戸・勝手口のラインナップは全部で92バリエーションです。

(全てデザインはリシェント総合カタログに掲載してます。)

玄関ドア
51
バリエーション



玄関ドア
31
バリエーション



玄関ドア
10
バリエーション




ニオイがこもりがちな
キッチンも!

勝手口の採風機能付きに変えれば
風の通り道も作れます。

株式会社LIXIL

— 16 —



窓のお困り事を樹脂内窓「インプラス」なら解決できます!

お困り事・お悩み

- ① 夏の暑い日差しで冷房がなかなか効かない。
- ② 夜は外の騒音で眠れないこともしばしば。
- ③ 冬、暖房してもなかなか暖かくならない。
- ④ 窓には結露ができるビショビショ。

樹脂製内窓「インプラス」を今ある窓に“プラス”するだけ。インプラスであつという間の快適生活。

断熱・遮熱効果

取り付けるだけで「窓」の断熱性と遮熱性がアップ。暖冷房費が節約でき、快適で環境にもやさしい住まいが誕生します。

熱の流入出を抑える

結露軽減

結露は住まいの大敵。放っておくと、フローリングやカーテンの痛みのものに。インプラスで結露の発生しにくい窓まわりに。

防音効果

外窓、空気層、インプラスが外からの音や室内的音の出入りを遮ります。音の気になる快適な住環境を実現します。

室外の騒音・室内的音漏れを抑える

スピード施工

今ある窓の内側に取り付けるだけ。一窓あたり約1時間でOK。マンションリフォームにもおすすめです。



株式会社LIXIL

— 17 —

「インプラス」なら遮熱効果をプラス!

1分の動画もチェック!



強い日差しや紫外線をカット!


健康はもちろん、家具やインテリアの色あせも防げます。

Low-E複層ガラスグリーン(高遮熱型)で日射熱の侵入を防ぐ

	遮熱性能	断熱性能	紫外線カット
	日射熱取得率(η) 日射熱を取り込む、遮る割合	熱貫流率(W/m ² ·K) 熱の逃げる割合(※)	紫外線カット率(%) 紫外線(UV)を遮る割合
Low-E 複層ガラス グリーン (高遮熱型)	58 0.42	28 1.7	81 81
一般 複層ガラス	21 0.79	48 2.9	40 40

Low-E複層ガラスグリーン(高遮熱型)の、室外側ガラスにコーティングした特殊金属膜により、夏の強い日差しを約60%カットし、冷房効果を高めます。室内の明るさはそのままに、窓から入る熱をカットし、紫外線も大幅に遮断。健康を守るのはもちろん、家具やインテリアの色あせも防ぎます。

強い日差しや
紫外線を
大幅カット!




日差しを
大幅カット
約60%!!

熱的性能は、JIS R3209、3107および、3106に準じて求めた窓ガラス中央部の値です。

— 18 —

株式会社LIXIL



「インプラス」なら断熱効果をプラス!


省エネ効果が大幅にアップ!

家計にも環境にもやさしい!

年間暖冷房費の節約 全館、終日の暖冷房費でない住宅でも
年間16,670円節約!

全館、終日の暖冷房でない住宅でも...
16,670円節約!!

夏も
冬も節約に



【算出条件】シミュレーション地区: 東京
●AE-Sim/Heatにより算出 ●2階建て/延べ床面積: 120.07m²、開口率: (4地域以南) 26.8% ●4人家族 ●エアコン暖房: 20°C、冷房: 27°C 60% ●暖冷房運転: 開欠運転 ●拡張アメダス気象データ2000年版を使用 ●住宅断熱仕様: 昭和55年省エネルギー基準適合レベル ●居室の窓(9窓)にインプラスを設置 ●居室の窓(9窓)にレースカーテンを併用 ●電気料金: 27円/kWh、CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh ●スギの木のCO₂吸収量: 14kg-CO₂/本

寒冷地にお住いの方では
こんなにおトクです

インプラスの冬の断熱効果を
灯油に換算すると……

外窓のみ 1,261ℓ

**外窓+インプラス一般複層ガラス
1,125ℓ**



CO₂を大幅に削減

スギの木
18本分に相当

CO₂年間
約265kg 削減!

※インプラス一般複層ガラスの場合

株式会社LIXIL


— 19 —



「インプラス」なら遮音効果をプラス!


遮音性アップで静かで心地良い暮らしをインプラスで実現!

交通量の多い道路レベルの騒音を図書館並の静かさに!



株式会社LIXIL

— 20 —



カンタン窓リフォームで、暮らしステキに「リプラス」

1分の動画も
チェック



壁を壊さず、新しい窓へ!




開かなかつた窓も楽々開閉!


古い…



新しい窓で楽々開閉



簡単施工、最短60分で!



※現場の状況により時間は異りますので、目安とお考えください。

株式会社LIXIL


- 21 -



カンタン窓リフォームで、暮らしステキに「リプラス」

暑さ寒さの悩みも解消!

ハイブリッド構造で部屋の暑さ寒さの悩み解消




※画像はイメージです。

省エネで光熱費節約!


省エネ性が大きく向上し光熱費節約



(参考) ハイブリッド構造って何?



強度や耐久性に優れ、雨・風・日差しによる劣化が生じにくいという利点がある一方、熱を通しやすいため、外の寒さや暑さが室内に伝わりやすく、断熱性や防露性に課題がある。




断熱性に優れているため、寒さや暑さを室内に伝えにくく、結露も発生しにくいという利点がある反面、雨・風・日差しなどによって劣化しやすいという課題がある。




ハイブリッド

アルミと樹脂のいいとこ取り



アルミの良さと樹脂の良さを融合し、それぞれの利点を活かしながら課題を解決。



アルミと樹脂を一体化させ、いいとこ取りしたサッシです!

高性能ガラスで更に効果的!

高性能ガラスで暑さ寒さを軽減




新築のサッシを入れたみたい!

まるで新築のような美しい仕上がり



- 22 -

株式会社LIXIL




ご存知ですか？浴室のリフォームだけでは、窓は古いままです！

Before



After



浴室はピカピカなのに
窓だけ古い！

冬は冷気がスースー入ってきて、窓の引手が壁の裏に隠れて
寒い！

開閉しづらい！

ユーザー様は知らないことも…

ヒートショックで
亡くなられる方は
交通事故のなんと

約4倍

ヒートショックとは…

暖かい部屋と冷えた部屋との温度差で血圧が乱高下し、心筋梗塞や脳卒中を起こすこと。
年間約1.7万の方々がヒートショックが原因で亡くなっています。

※出典：地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター調査



特に冬場
高齢者の
事故が多い


窓も一緒にリフォームすると

- 冬のヒヤっとした寒さを改善
- 部屋間の温度差がなくなり、血圧の上下変動が軽減すれば
ヒートショック予防に



株式会社LIXIL

— 23 —



窓リフォームでバスルームをもっと快適に！



リプラス


汎用カバーモール浴室用



気になる浴室のお悩みも「リプラス 汎用カバーモール浴室用」で解決できます。


POINT 1 断熱効果で、 お風呂の寒さ解消！

断熱性の高い窓にリフォームすれば、冬でも暖か、快適な浴室に。怖いヒートショックのリスクも軽減できます。



POINT 2 気になる外からの 視線をカット


ブラインドイン複層ガラスの窓に交換すれば、シルエットも透けにくく安心です。



ブラインドは2枚のガラスの間にがあるので、お掃除の手間が省けます。

POINT 3 悩ましい カビ汚れ対策

窓を工夫して、風を取り入れ、換気量がアップする事で、カビが生えにくい環境を作ります。ウインドキャッチで風を呼び込み、換気量アップ。



POINT 4 窓のサイズ・タイプが 選べます。

浴室レイアウトの変更にも対応！
豊富なバリエーションをご用意しています。



株式会社LIXIL

— 24 —



玄関・勝手口から、心地よい風を「しまえるんですa」

玄関ドア、勝手口ドアの室内側に網戸を付けて、**心地よい風**を入れたり、**ジメジメ**、**匂いたまり**や**虫の侵入**を解消。




取付カンタン スピード施工




3STEPスピード施工



足元も安全 フラット



スッキリ収納



取外して 水洗いOK



株式会社LIXIL

— 25 —




日差し・物干しのお悩みを一気に解決! 「テラス屋根」

「テラス屋根」で、できることいろいろ♪


室内は明るい方がいい。でも日差しの熱はいらない…。

室内は明るく、
熱線はカット!




雨が心配で外出もままならない。できれば部屋干しもしたくないし。

雨の日でも
干せる!




日当たりのいい2階にも物干しスペースがあるといいのに…。

ベランダを
フル活用!



通りに面している我が家。部屋の中や洗濯物が丸見え…。

プライバシーも
守れる!




取り付けで、家を傷つけたくない

独立型テラス屋根
テラスSC／テラスVB／フーゴFテラス

強度に優れるものが良い

スタンダードテラス屋根
パワーアルファ／シュエット／スピーネ



「独立型テラス屋根」おすすめラインナップ

「リビングを広げる」新発想
『テラスSC』



- アルミ屋根を採用した新構造の、シンプルで美しいデザイン
- まるでリビングが広がったような解放感あるテラス空間を実現
- 外壁を傷つけない独立構造

視界が広がる柱位置
『テラスVB』



- 中柱タイプの独立テラス
- 柱が住宅に近いため、視界が広がり解放感のあるテラスに
- 敷地条件や用途に応じて、柱の移動が可能


独立式ルーフの
『フーゴFテラス』



- 建物にネジ止めすることなく建てられるタイプ
- 機能屋根材で、明るさを保ち熱線はカット

株式会社LIXIL

— 27 —



「スタンダードテラス屋根」おすすめラインナップ

安心強度の
『パワーアルファ』



- 1~4階設置OK
- 積雪30cmに標準対応の高強度
- 機能屋根材で、明るさを保ち熱線はカット
- 前方にシェード取付OK

木目が美しい
『シュエット』



- 1・2階設置OK
- 4色の木目調カラーバリエーション
- 機能屋根材で、明るさを保ち熱線はカット
- 前方にシェード取付OK

スタンダードな
『スピーネ』



- 1~3階設置OK
- 機能屋根材で、明るさを保ち熱線カット
- 物干しオプション充実
- 前方にシェード取付OK

株式会社LIXIL

— 28 —




日差しを遮りながら、お洒落な空間を創るオーニング「彩風」



日差しをコントロールし冷房費を約1/3*に!

冷房費は窓ガラスに何も付けていない場合と比較して、約1/3*。



*早稲田大学理工学部木村研究室「オーニングの日射遮蔽効果に関する研究報告書」(一般社団法人 日本オーニング協会)より抜粋

「紫外線」をほぼ100%カット!

LIXILのオーニングに使われているキャンバスは、すべて有害な紫外線をほぼ100%カット。居室の日焼け対策にも◎



株式会社LIXIL

— 29 —



好みに合わせて選べる「彩風」のバリエーション

タイプ



C型

薄型ボックスで省スペースでの取付に有効。



S型

壁からの張出しが少なく、収納時にスッキリ見える。



CR型

メッシュのスクリーンを内蔵。遮蔽性アップ・目隠し効果も。



L型

間口連棟可能な大型タイプ。

仕様



手動式



リモコン式



電動式



風力・陽光センサー
振動センサー
電動・手動併用式

*電動・手動併用式はL型を除くタイプに設定

キャンバス

生地4種・全41カラーをご用意。
ベージュ・グリーン系のカラーが人気!



ベージュA
(アクリル)



ブリティッシュグリーンP
(ポリエステル)

キャンバスカラー シミュレーション



エクステリアバーチャルシミュレーション

検索



ぜひお試しください!



株式会社LIXIL

— 30 —




家族みんなで楽しむお庭に「ガーデンルームGF」




「ガーデンルームGF」でいいコト その1


開放感のある折戸や目隠しのできる腰壁など様々な開口をライフスタイルに合わせて正面と2つの側面の開口をそれぞれお選びいただけます。



腰壁+高窓



テラスサッシ



折戸

株式会社LIXIL

使い勝手にあわせて開口をチョイス。

— 31 —

「ガーデンルームGF」でいいコト その2

さらに便利に快適に。豊富なオプションをご用意。



夏の日差しも、
外からの視線も
気になる!



Sunlight & Privacy
日よけ&目隠し
スタイルシェード



サッと引き下げるだけで簡単に周囲から
の視線や日差しをカットします。




せっかくの庭、
夜は真っ暗じや
もったいない!



Night
LED照明
夜時間も満喫



昼とはひとあじ違う雰囲気で、夜を楽しむ
大人の特等席に。



雨の日が続くとき
洗濯物を干せば
いいのに…



Rain
24時間ランドリー
洗濯物干し



物干しつけることで、雨の日や夜はもちろん、外出時でも洗濯物干しが可能に。

「ガーデンルームGF」でいいコト その3

オリジナル金具で、もっとDIYが広がります。



部分にネジを留めることができます。



腰壁に金具と市販の木材を取り付けして棚をDIYしました。


株式会社LIXIL

— 32 —

水まわりリフォーム「プラス断熱」で大満足

家の中で「リフォームしたい場所は?」と聞くと、必ず上位を占めるのが【キッチン・浴室・トイレ】などの水まわり空間。

最新型の便利な機能とデザインで、気分はウキウキ。でも、「暑さ対策」「寒さ対策」は万全ですか?



浴室・洗面




同じように、こんな経験ありませんか?

健康改善に効果的な「窓リフォーム」

飲酒・運動・喫煙・断熱の4つが健康改善にもたらす貢献度を調査したところ、どの症状においても「断熱」の貢献度が最も高いことが明らかになりました。喉の痛み、手足の冷え、ぜんそく、アトピー、アレルギーといったつらい症状。窓リフォームが根本的に解決してくれるかもしれません。

健康改善への貢献度



※近畿大学 建築学部 岩前研究室調べ

水まわり改善



温熱環境改善

本当に
心地よい空間
をご提案いたします。

株式会社LIXIL

— 33 —

「プラス断熱」で健康・エコリフォーム



窓を変えて、
あたたかい脱衣所に!
危険なヒートショックの
対策を。

通気性のよさが魅力のルーバー窓。
その風通しのよさは維持しながら、より
断熱性の高い「縦すべり出し窓」に変え
れば、ヒートショック対策は万全です。

\リプラスで施工/
After



窓を
小さくすることで
浴室空間を
最適にレイアウト。

古い浴室をユニットバスに変更。窓
サイズを小さくすることで、収納スペース
や鏡を設置でき、使い勝手が向上。断
熱性も高まり、いつも温かなお風呂に。

\リフレムⅡで施工/
After



大きな窓を
小さくすることで
大きな鏡の快適な
洗面台に。

横長の引違い窓を避けられず、正面に鏡
を設置できなかった洗面台。窓サイズを
小さく変えることで、正面に鏡がある使
い勝手の良い洗面台に。また「横すべり
出し窓」で窓の開閉も楽になりました。

※開口縮小の外観は浴室の開口縮小方法と同じになります。

\リフレムⅡで施工/
After



今ある窓に
内窓をプラス。
朝も夜も寒くない
トイレに。

もともとあった引違い窓に、インプラス
(内窓)をプラス。実は浴室と並んで
ヒートショックリスクが高いトイレの
断熱性を高め、安心して使える空間に。

\インプラスで施工/
After



株式会社LIXIL

— 34 —

リクシル

〔夏の快適生活&防災対策〕

百のクール 夏リフォーム



LIXIL Link to
Good Living